

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 1 av 10



Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll

Det er viktig for GSFF med en effektiv lusestrategi som reduserer bruken av medikamentelle behandlinger mot lus, begrenser resistensutvikling og ivaretar hensynet både til villfisk, miljø og oppdrettsfiskens velferd. For å oppnå dette kreves det samarbeid mellom aktørene om en effektiv strategi hvor både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak inngår. I GSFF bruker vi, i samarbeid med øvrige aktører i vest Finnmark, en rekke ulike verktøy for å holde lave lusenivåer. F.eks. brukes rognkjeks, ikke medikamentelle behandlinger, medikamentelle behandlinger, utsettstrategi og utsett av stor smolt, utslakting og brakklegging.

Mål:

GSFF har som mål å begrense resistensutvikling hos parasitter (som lakselus og skottelus), og redusere bruken av legemidler til ett minimum.

Bruk av medikamenter og andre metoder for å bekjempe lus er og skal fortsette å være koordinert mellom aktørene i området.

Regelverkskrav og krav i ASC- standarden

Forskrift om lakselusbekjempelse og akvakulturdriftsforskriften setter en del bestemmelser rundt overvåking og behandling av lakselus. Bekjempelse av skottelus er ikke regulert av forskrift, men er likevel viktig for å kunne ivareta fiskevelferd.

Lusegrensen er 0,5 voksne hunnlus i snitt per fisk i anlegget, med unntak av uke 21 til og med 26 hvor grensen er 0,2 voksne hunnlus i snitt per fisk i anlegget. For våre grønne konsesjoner opererer vi med en lusegrense på 0,25 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i anlegget.

Lus telles på en standardisert måte i hht. regelverkskrav. For å sørge for best mulig kvalitet på tellingene har alle ansatte som teller lus fått god opplæring i form av lusetellekurs som består av både teoretisk og praktisk del.

Alle behandlinger mot lus er foreskrevet og fulgt opp av fiskehelsebiolog eller veterinær. Behandlinger loggføres og det gjøres evalueringer i etterkant. I forkant av behandlinger gjøres undersøkelser for resistens, for å sikre korrekt valg av metode eller medikament. All denne informasjonen og erfaringer som gjøres deles med de andre aktørene i området.

Tiltak mot lus

I GSFF brukes flere forebyggende tiltak samtidig eller i kombinasjon med andre tiltak for å sikre overholdelse av lusegrenser og forebygge resistensutvikling:

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 2 av 10



TILTAK:

BESKRIVELSE:

LUSEMIDDEL	For at et legemiddel skal kunne brukes på lokalitetene våre må det være rekvirert av en autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog. Vi har prosedyrer for bruk og lagring av legemidler som beskriver alle forhold rundt dette i GSFF. Det er også gjort grundige risikovurderinger for bruk av legemidler i forhold til ytre miljø og mennesker. Valg av legemidler gjøres etter undersøkelse av resistensutvikling og evalueringer av behandlinger. Det roteres på hvilke legemidler som benyttes for å forebygge resistensutvikling.
IKKE-MEDIKAMENTELL BEHANDLING	GSFF bruker FLS (spyling) alene, eller i kombinasjon med ferskvann, fremstilt ved revers osmose (RO). FLS + RO har god effekt på alle stadier, samt på både lakselus og skottelus. I tillegg ivaretar behandlingen fiskens velferd på en god måte. Metoden kan være noe tidkrevende. FLS alene er mer effektivt mtp tidsbruk, men har kun effekt på bevegelige og adulte nivåer av lakselus. Andre alternativer er termisk avlusing (avlusing med oppvarmet sjøvann med makstemperatur på 34 °C). Metoden bør vurderes med omhu på temperaturer under 7°C. Spyling med hydrolicer kan også benyttes.
LUSESKJØRT	Luseskjørt brukes for å holde luselarver ute av merden og vi har gode rutiner for dette. Alle lokaliteter som er egnet for det har luseskjørt. Svært værharde lokaliteter eller lokaliteter med lavt lusepress kan driftes uten skjørt.
GENERASJONSDRIFT, BRAKKLEGGING OG KORDINERTE UTSETT	Ved generasjonsdrift får man brutt livssyklusen til lusa i et større område, når flere lokaliteter ligger brakk samtidig. Mellom hver generasjon blir lokalitetene brakklagt i minimum 2 måneder hver for seg, og 1 måned felles brakklegging innenfor en definert sone. Alle lokalitetene til Grieg er en del av en brakkleggingsone dersom avstanden mellom lokalitetene er lav.
STOR SMOLT	Utsett av stor smolt korter ned tiden i sjø.
GENETIKK	All rogn som GSFF kjøper inn, er avlet spesielt for motstandsdyktighet mot lus.
UTSLAKTING	Dersom lusenivåene ikke kan holdes nede ved bruk av andre metoder vil fisken slaktes ut.

Utvikling av lus på lokalitetene kan følges på www.barentswatch.no. Den informasjon som finnes her er den lovpålagte rapporteringen av informasjon om lus og sykdom til Mattilsynet.

Fiskehelse, fiskevelferd og overvåkning av fiskesykdommer.

Samtlige anlegg i GSFF har helsetilsyn som oppfyller kravene i norsk lovgivning. Disse helsekontrollene bidrar til at GSFF alltid har god oversikt over sykdomsbildet og fiskevelferd i våre anlegg. Alle lokaliteter er omfattet av vår veterinære fiskehelseplan som beskriver våre rutiner rundt fiskehelse og fiskevelferd, bruk av legemidler og overholdelse av MRL-verdier, smitteforebyggende tiltak og biosikkerhet.

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 3 av 10



Fiskehelsebesøk utføres i hht. regelverkskrav med månedlige helsebesøk på lokaliteter med mer enn 1 million fisk og annen hver måned på lokaliteter med mindre enn en million fisk. I tillegg til dette gjennomfører vår Fish Health Manager månedlige besøk på ASC-sertifiserte anlegg. På disse besøkene gjøres det vurderinger av fiskens helsetilstand, adferd, kontrolltelling av skottelus og lakselus, samt at det gjøres en vurdering av velferd. Det tas ut prøver og fiskehelsepersonell gir råd og veiledning for å sikre best mulig helse og velferd for fisken.

Rengjøring og kontroll av nøter

For å sikre tilstrekkelig vanngjennomstrømming, samt effektiv beiting på lus for de lokaliteter som har rognkjeks, har vi gode rutiner for vask og vedlikehold av nøter. Videre dykkes det på poser hver tredje måned eller oftere ved behov for å kontrollere poser for slitasje og maskesprott for å forebygge rømming. Ved spesielle arbeidsoperasjoner benyttes også ROV til inspeksjon av not under arbeidet.

Biosikkerhet og rutiner for å fjerne dødfisk

GSFF har gode rutiner for å daglig fjerne dødfisk fra merdene. Båtdekk og utstyr brukt i dødfiskhåndteringen vaskes og desinfiseres etter endt dødfiskrunde.

For å ivareta biosikkerheten har alle avdelingene en hygieneinstruks og egne hygieneregler for besøkende. I tillegg til dette er det i samarbeid med de andre oppdrettsaktørene i vest Finnmark utarbeidet en felles biosikkerhetsplan.

Alta, 25.06.2025

Anne Tjessem
Fiskehelsebiolog

Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus

Gjennom samarbeid med øvrige oppdrettsaktører i Finnmark har det blitt utarbeidet en plan for kontroll og bekjempelse av lakselus:

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 4 av 10



Plan for samordnet lusebekjempelse i subregion Finnmark
Felles del for hovedsone Vest-Finnmark og Øst-Finnmark
Sist revidert 09.05.2025



Plan for samordnet lusebekjempelse i subregion Finnmark

Felles del for hovedsone Vest-Finnmark og Øst-Finnmark

Planen er gjeldende inntil det foreligger en ny revidert utgave. Planen revideres årlig.

Bakgrunn

Planen er utarbeidet med bakgrunn i krav i «Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg» (heretter kalt Forskrift om lakselusbekjempelse). Planen omfatter følgende selskaper:

SalMar Farming AS

Lerøy Aurora AS

Cermaq Norway AS

Grieg Seafood Finnmark AS

Kontaktinformasjon til disse selskapene er oppført i vedleggene for hver hovedsone.

Selskapene som er omfattet av denne planen inngår i videreføringen av næringens nasjonale luseprosjekt, Finnmark. Oppdrettsaktørene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale for regional bekjempelse av lakselus. Viktige tiltak i samarbeidsavtalen er utveksling av relevant informasjon, herunder lusetall, følsomhetsundersøkelser og informasjon om tiltak mot lus, samt utarbeide en plan for samordnet lusebekjempelse i subregionene. Status medikamenter går årlig gjennom. Det deles ut informasjon om og samarbeides om fiskehelse og sykdommer, og gruppen har utarbeidet en egen varslingsliste.

Det skal i tillegg arbeides målrettet for på sikt å optimalisere koordinering av utsettene, noe som vil bidra til optimalisering av lusebekjempelsen. En slik koordinering tjener og smittehygieniske problemstillinger vedrørende andre infeksjøs sykdommer ved opprettelse av mer hensiktsmessige smittehygieniske fellesområder (ABM) innenfor det geografiske området som dekker opp lokalitetene tilhørende Finnmark. Det tas inn i arbeidet resultater fra overvåkning på villaks og vurderes om en må justere grensenivåer basert på overvåkingen. Jf også den felles lusebekjempelsen som gjøres i sensitiv vårutvandring for smolt.

Denne planen inneholder også strategi for bruk av forebyggende, kontrollerende og reduserende tiltak. Åkerblå AS ved Marte Fredriksen har rollen som koordinator for samarbeidet. Mange av tiltakene i planen krever involvering av fiskehelsepersonell. Aktørene er forpliktet til å involvere sin fiskehelsetjeneste i samarbeidet. Det er lagt opp til at det gjennomføres et årlig samarbeidsmøte på våren, i tillegg til korte status-/dialogmøter hver 7-14. dag i den travleste lusesesongen, eller etter behov. Hvert år skal det gjennomføres evaluering av samarbeidet med tanke på lusesituasjon og funksjonalitet. Luseplanen skal revideres årlig.

Følgende agenda for det årlige vårmøtet er etablert:

- Evaluering av foregående lusesesong
- Evaluering av samarbeidet
- Revidering av overordnet luseplan
- Statusgjennomgang/midtveisevaluering
- Revidering av soneplaner (i tråd med driftsplaner)

Parrallelt med lusesamarbeidet pågår det et samarbeid på biosikkerhet, og det er hensiktsmessig med samarbeid på tvers av disse fagområdene.

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 5 av 10


Plan for samordnet lusebekjempelse i subregion Finnmark
Felles del for hovedsone Vest-Finnmark og Øst-Finnmark
Sist revidert 09.05.2025



Subregion Finnmark

Det geografiske området som utgjør subregion Finnmark samsvarer med produksjonsområdene 12 og 13 (jfr. Produksjonsområdeforskriften). Området er avgrenset mot subregion Troms i vest og russergrensa i øst.

Samarbeidsområdet er valgt ut fra geografi, og plassering og drift av akvakulturanlegg i nær tilhørighet med hverandre. I vest fungerer Loppa som grense mellom subregion Troms og subregion Finnmark. I øst er grensen til Russland.





Inndeling i hovedsone og undersoner

Subregionen er inndelt i to hovedsone, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Hver hovedsone er delt opp i mindre undersoner som delvis også fungerer som brakkleggingssoner. Undersonene er valgt med bakgrunn i strømforhold, geografisk avstand mellom lokalitetene, driftsstruktur og naturlige barrierer basert på kunnskap som er tilgjengelig i denne avtaleperioden.

Det er utarbeidet egne vedlegg til denne planen for hver hovedsone. Vedleggene inneholder kart som viser aktuell hovedsone og undersoner, kontaktinformasjon, lokalitetsnummer, driftsplaner, og spesifikke tiltak som gjøres i hver sone for å begrense forekomsten av lakselus og utvikling av resistens, herunder samordnet utsett og brakklegging, samt bruk av forebyggende og kontrollerende tiltak mot lakselus (hvh. bruk av skjørt, rensefisk, o.l.).

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 6 av 10

Plan for samordnet lusebekjempelse i subregion Finnmark
Felles del for hovedsone Vest-Finnmark og Øst-Finnmark
Sist revidert 09.05.2025



Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 7 av 10



Plan for samordnet lusebekjempelse i subregion Finnmark
Felles del for hovedsone Vest-Finnmark og Øst-Finnmark
Sist revidert 09.05.2025



Tabell 1. Oversikt over hovedsoner med tilhørende soner i subregion Finnmark.

Hovedsone	Sone
Vest-Finnmark	Ytre Loppa
	Øksfjord
	Langfjorden
	Rognsund
	Leirbotn
	Vargsund
	Straumen
	Sørøysundet
	Snefjorden
	Ryggefjorden
	Nordkapp
	Laksefjord
Øst-Finnmark	Gandvik
	Bugøynes
	Jarfjord

Utteksling av informasjon

Lusekoordinatoren samler inn resultater fra lusetellinger, både skottelus og lakselus, informasjon om planlagte og gjennomførte behandlinger, resultater av resistenstester, samt bruk av kontrollerende og forebyggende tiltak. Denne informasjonen samles i en statusoppdatering som sendes ukentlig på epost til alle selskaper og lokaliteter som er omfattet av denne planen, samt regional lusekoordinator for Nord-Norge, koordinatorene for subregion Troms, aktører i tilgrensende subregioner (Troms) med lokaliteter i nærheten av subregion Finnmark.

Det er enighet om å ha møter på Teams annenhver uke fra våravlusning, og ut lusesesongen, eller etter behov. Hensikten med disse møtene er at aktørene skal dele informasjon omkring lusestatus og planlagte/gjennomførte tiltak, og ut fra dette samhandle der det er formålstjenlig. Dette har så langt fungert etter hensikten og videreføres. Det utveksles også info rundt smittsom sykdom og tas opp aktuelle problemstillinger rundt helse og velferd som berører aktørene i området. Det er stor åpenhet rundt dette mellom aktørene i samarbeidet.

Rutiner for lusetelling og lusegrenser

Lusetellinger skal som et minimum gjøres i henhold til krav i gjeldende luseforskrift. Det oppfordres til at aktørene bruker sitt tilknyttede fiskehelsepersonell til å bidra med teoretisk og praktisk opplæring i lusetelling, samt kontrollere/kvalitetssikre at tellinger blir utført korrekt i forbindelse med rutinebesøk på anleggene.

Det anbefales at også skottelus telles og rapporteres da dette kan påvirke vurderingene som gjøres i forbindelse med bekjempelse av lus. Aktørene i subregion Finnmark rapporterer ukentlig inn skottelustall til koordinatoren.

Partene forholder seg som et minimum til de lusegrenser som er angitt i gjeldende luseforskrift.

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 8 av 10



Plan for samordnet lusebekjempelse i subregion Finnmark
Felles del for hovedsone Vest-Finnmark og Øst-Finnmark
Sist revidert 09.05.2025



Rutiner for samordnet lusebekjempelse gjennom året

Definisjoner

Tiltak mot lakselus kan deles opp i forebyggende-, kontrollerende og reduserende tiltak. Forebyggende tiltak er tiltak som hindrer kontakt mellom lus og fisk. Kontrollerende tiltak er tiltak som kontinuerlig fjerner lus fra fisken. Reduserende tiltak er tiltak som gjennomføres ved behov for rask og effektiv reduksjon av lusemengden på fisken.

Tabell 2. Tiltak mot lakselus.

Forebyggende tiltak	Sonedrift
	Skjerming/skjørt
	Undervannsføring
	Strømgjerde (under utprøving)
Kontrollerende tiltak	Laser
Reduserende tiltak	IMM
	Ferskvann
	Legemidler

Tidspunkt og tiltaksgrenser

Felles våravlusing

I henhold til Forskrift om lakselusbekjempelse § 8 skal det i perioden f.o.m. uke 21 t.o.m. uke 26 til enhver tid skal være mindre enn 0,2 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt per fisk på lokaliteten. Resten av året er grensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus. Det skal telles lus i alle merder på lokaliteten hele året. I perioden f.o.m. uke 19 t.o.m. uke 26 skal det telles på 20 fisk i hver merd, resten av året er kravet minst 10.

Definisjon på brudd på 0,2 grensen

Definisjonene på brudd er definert av Mattilsynet.

Tre påfølgende uker mellom 0,2 og 0,3 kjønnsmodne hunnlus, og første telling over 0,3 kjønnsmodne hunnlus, regnes som brudd på 0,2-grensen.

Øvrige avlusinger

Det er et overordnet mål at avlusingen blir gjennomført før det blir stor produksjon av luselarver på lokaliteten, slik at egensmitte og smitte til nærliggende anlegg blir holdt på et lavt nivå. Avlusinger iverksettes etter behov, og hvis hensiktsmessig, koordinert med andre anlegg i samme område. Hvis en eller flere av lokalitetene da bruker et oralt avlusingsmiddel bør andre lokaliteter som badebehandler være ferdig avluset før effekten av det orale middelet går ut.

Fokus på å utnytte reduserende tiltak optimalt inn mot vinteren. Dette for i størst mulig grad unngå å dra med seg lus inn i perioden hvor lav sjøtemperatur gjør det utfordrende å gjennomføre reduserende tiltak, og videre å ha minst mulig lus når potensialet for larveproduksjon igjen øker med temperaturen på våren. Hvor mye lus man drar med seg inn i våren kan ha stor betydning for hvor store utfordringer man får påfølgende høst.

Slakting er foretrukket framfor behandling når fisken har nådd normal slaktevekt.

Forebyggende og kontrollerende tiltak

Det anbefales å optimalisere sonestruktur og i tillegg benytte eventuelle andre forebyggende tiltak.

Laser er for flere av selskapene en del av strategien for lusebekjempelse. Aktørene som bruker det ser god effekt, men det fordrer riktig bruk, herunder tilstrekkelig med ressurser til vask og manøvrering, og det pågår fortsatt optimalisering av laser som strategi.

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 9 av 10



Plan for samordnet lusebekjempelse i subregion Finnmark
Felles del for hovedsone Vest-Finnmark og Øst-Finnmark
Sist revidert 09.05.2025



Reduserende tiltak

Avlusing med ikke-medikamentelle metoder (IMM)

IMM er foretrukket alternativ når sjøtemperatur og helsestatus tilsier at det kan brukes forsvarlig. Behandling med IMM innebærer håndtering av fisk og er derfor egnet i perioder med temperert vann når risikoen for sårutvikling er liten. Egnethet avhenger også av båt og utstyr.

Avlusing med legemidler

Sjøtemperaturen i Finnmark er svært lav i perioden fra slutten av desember til slutten av mai. Ved lave sjøtemperaturer, ved redusert helsestatus, og ved skottelusinfestasjon, er legemidler ofte det eneste eller det beste behandlingsalternativet. Det har stor verdi å ha legemidler tilgjengelig til bruk i slike situasjoner. For å bevare denne muligheten på best mulig måte, er det svært viktig at legemidler brukes på en sånn måte at det er minst mulig resistensdrivende og har minst mulig påvirkning på miljø. Av hensyn til resistens og miljø, skal følgende prinsipper ivaretas på best mulig måte:

- Bruken av legemidler skal primært brukes når det ikke er forsvarlig å bruke IMM.
- Behandling med legemidler må gjennomføres på en måte der en forventer god effekt.
- Legemidler bør fortrinnsvis brukes i perioder med lavt smittepress.
- Hvert legemiddel/stoffgruppe skal fortrinnsvis ikke brukes mer enn én gang per generasjon.
- Slice har redusert effekt på preadulte og adulte lus, og best effekt som påslagshemmer og på fastsittende stadier. Man søker derfor å utnytte denne effekten maksimalt.
- I tilfellet det sitter betydelige mengder lus igjen etter en legemiddelbehandling skal det gjøres tiltak for å fjerne denne.
- Skottelusinfestasjon kan – særlig i Finnmark – utgjøre et velferdsproblem og dermed utløse behov for behandling. Siden IMM har begrenset effekt mot skottelus, åpnes det i slike tilfeller for å benytte samme legemiddel eller stoffgruppe flere ganger per generasjon. Det er likevel viktig å følge de nevnte prinsippene for å ivareta både resistensutvikling og miljøhensyn.

Dersom lusekoordinator vurderer en planlagt avlusning til ikke å være i tråd med prinsippene for legemiddelbehandling i subregionen, skal dette tas opp med fellesskapet.

Tabell 3. Oversikt over tilgjengelig avlusningsmidler mot lakselus og skottelus

Medikament	Indikasjon	Temperatur	Lusestadier	Kommentar
Badebehandling				
Salmosan	Lakselus og skottelus	Brukes med forsiktighet over 10 °C og ikke over 15 °C.	Ikke virkning på fastsittende stadier.	Forlenget holdetid anbefales. Erfaringsmessig er effekten temperaturavhengig.
AlphaMax	Lakselus og skottelus	Kan brukes ved både lave og høye temperaturer.	Ikke virkning på fastsittende stadier.	Obs ved bruk i brønnbåt mtp binding til overflate.
Hydrogenperoksid (H ₂ O ₂)	Lakselus og skottelus	Brukes med forsiktighet Over 13 °C.	Ikke virkning på fastsittende stadier.	Unngå bruk i perioder med høy algeforekomst i sjø.
Ectosan	Lakselus og skottelus	Kan brukes ved lave og høye temperaturer.	Ikke virkning på fastsittende stadier.	Per nå ikke tilgjengelig. Kan kun benyttes i lukket behandling i brønnbåt, der en har rensesystem for vannet ut.
Förbehandling				
Slice	Lakselus	Kan brukes både ved høye og lave temperaturer.	Best effekt på fastsittende og preadulte stadier.	Anbefales kun brukt 1 x pr generasjon.
	Skottelus			Anbefales kun brukt 1x per generasjon, men åpnes opp for inntil to ganger per generasjon i tilfeller ved nedsatt fiskevelferd.
Ektobann og Releeze	Lakselus	Ordinær behandling krever temperatur over 9 grader. Kan brukes ned til 5 grader ved forlenging av kuren.	Ikke virkning på kjønnsmodne stadier.	Som hovedregel skal kitinsyntesehemmere ikke benyttes. Unntakstilfeller tas opp i gruppen.

Grieg Seafood Finnmark AS	Dokument: Integrated pest management – Strategi for parasittkontroll		
Dokument id: 11.1.10.7	Revisjonsnummer: 7	Revidert dato: 25.06.2025	
Utarbeidet av: Anne Tjessem	Godkjent av: Vidar Aamo Nikolaisen	Godkjent dato: 14.4.2020	Side: 10 av 10



Plan for samordnet lusebekjempelse i subregion Finnmark
Felles del for hovedsone Vest-Finnmark og Øst-Finnmark
Sist revidert 09.05.2025



Rutiner for evaluering av avlusinger

Behandlingseffekten skal evalueres etter hver gjennomført behandling med legemiddel (jfr. Forskrift om lakselusbekjempelse § 9).

Ivaretagelse av ville bestander av laks og sjørørret

På bakgrunn av utarbeidede plan med hensyn på kontroll, telling og registrering av lakselus, samt prosedyrer og samarbeidsavtaler for avlusning av fisk, mener samarbeidsutvalget i subregion Finnmark at hensynet til ville laksebestander og sjørørret er ivaretatt. Høyeste nivå av lakselus forekommer sent ut på høsten. Dette er i en periode hvor hovedinnsiget for gytelaks og sjørørret er over og hvor laksesmolten har vadret ut i havet. Ved overholdelse av 0,2-grensen på våren, mener samarbeidsutvalget at lusenivåene i regionen ikke skal representerer noen reell trussel for den ville lakse- og sjørørretbestanden i regionen. Samarbeidsgruppen holder seg samtidig oppdatert på resultater fra overvåking på villfisk salmonider og må vurdere ekstra tiltak om overvåkingen tilsier det.

Signering og vedlegg

For oppdrettsaktørene i subregion Finnmark

Alta, 09.04.2025

Marte Fredriksen

Marte Fredriksen

Koordinator subregion Finnmark

Vedlegg:

- Vedlegg til luseplanen med kart og detaljer for sone 1 Øst-Finnmark
- Vedlegg til luseplanen med kart og detaljer for sone 2 Vest-Finnmark